





لیست قیمت محصولات شرکت انیک

شهریور ۱۴۰۰

تصویر محصول	قیمت (ریال)	مشخصات فنی	نام محصول	ردیف
	۳۲.۶۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت Quectel • پشتیبانی از دو سیم کارت به صورت غیر همزمان • ۴ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های ios و Android • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق پیام کوتاه • قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام • نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی-انگلیسی) • ارسال شماره ریموت در گزارش گیری محرمانه • تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه) • ۳۰ حافظه شماره تلفن (LINE،GSM،SMS) • نرم افزار چند کاربره ios و اندروید • قابلیت اتصال کیپد و برد افزایش برد ریموت به دستگاه • قابلیت تنظیم سطح امنیت سیستم (security) • دارای ۵ زون باسیم و یک زون بی سیم • حفاظت بلندگو • زون پدال • دارای ۳۶ ماه گارانتی 	<p style="text-align: center;">دزدگیر دو سیمکارتی A770</p> <p style="text-align: center;">* ریموت بردبالا</p>	۱
	۲۹.۸۰۰.۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت Quectel • ۴ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های ios و Android • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق پیام کوتاه • قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام • نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی-انگلیسی) • ارسال شماره ریموت در گزارش گیری محرمانه • دارای پنج زون باسیم و یک زون بی سیم • قابلیت تنظیم امنیت سیستم (Security) • تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه) • ۳۰ حافظه شماره تلفن (LINE،GSM، SMS) • نرم افزار چند کاربره IOS و Android • قابلیت اتصال کیپد و برد افزایش برد ریموت به دستگاه (RXD) • حفاظت بلندگو • زون پدال • دارای ۳۶ ماه گارانتی 	<p style="text-align: center;">دزدگیر سیمکارتی A670</p> <p style="text-align: center;">* ریموت بردبالا</p>	۲



۲۸.۲۰۰.۰۰۰

- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت **Quectel**
- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (**RXD**) جهت افزایش برد ریموت
- ارسال شماره کپی و شماره کاربر در گزارشگیری محرمانه
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی، انگلیسی)
- ۲ خروجی جهت کنترل وسایل برقی از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار های **ios** و **Android**
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- ۳ حافظه شماره تلفن (**LINE، GSM، SMS**)
- چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
- گزارش قطع و وصل برق شهری و قطع خط تلفن
- گزارش گیری ورود و خروج محرمانه
- نرم افزار چند کاربره **ios** و **Android**
- قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی
- قابلیت اتصال کپی سربالی
- شماره گذاری ریموت ها
- ریموت اضطراری
- **دارای ۳۶ ماه گارانتی**

**دزدگیر
سیمکارتی -
تلفنی
A570
* ریموت بردبالا**

۳



۲۶.۲۰۰.۰۰۰

- پشتیبانی از سیم کارت
- استفاده از بروزترین ماژول سیم کارت **Quectel**
- نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی، انگلیسی)
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- ۲ حافظه شماره تلفن (**SMS , GSM**)
- گزارش قطع و وصل برق شهری
- گزارش گیری ورود و خروج محرمانه
- نرم افزار چند کاربره اندروید و **ios**
- قابلیت ارسال پیام کوتاه فارسی
- شماره گذاری ریموت ها
- ریموت اضطراری
- دارای ۳ خروجی منفی
- دارای ۵ زون باسیم و یک زون بی سیم
- دارای ۲ خروجی **AUX** جهت تغذیه تجهیزات
- منو کاربری آسان
- حفاظت بلندگو
- قابلیت رمز گذاری برای ورود به منو و افزودن ریموت از طریق منو
- **دارای ۳۶ ماه گارانتی**

**دزدگیر
سیمکارتی A470
* ریموت بردبالا**



۴



۱۹.۰۰۰.۰۰۰

- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (RXD) جهت افزایش برد ریموت
- قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف
- امکان فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از طریق تماس
- ۳ خروجی قابل کنترل از طریق تماس صوتی
- امکان ضبط صدای مجزا برای کنترل هر خروجی
- گزارش قطع و وصل برق به صورت سخنگو
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- ۲۰ حافظه شماره تلفن
- ۳۰ ثانیه ضبط صدا
- ریموت اضطراری
- ۴ زون باسیم و یک زون بی سیم
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**

**دزدگیر
خط ثابت
A360**

۵



۱۲.۵۰۰.۰۰۰

- خروجی منفی جهت اتصال به تلفن کننده برای گزارش از وضعیت دستگاه
- قابلیت اتصال ریپیتر سیم دار (RXD) جهت افزایش برد ریموت
- قابلیت تنظیم کردن چشم بی سیم روی زون های مختلف
- امکان فعال و غیر فعال سازی از طریق تلفن کننده
- چهار زون باسیم و یک زون بی سیم
- دینگ دانگ قابل کنترل
- قابلیت اتصال کیبورد
- ریموت اضطراری
- حالت نیمه فعال
- فرمان در باز کن
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**

**دزدگیر اماکن
A260**

۶



۳۵.۰۰۰۰.۰۰۰

- امکان شناسایی و ثبت سنسورهای کدینگ متصل به دستگاه به صورت اتوماتیک
- نمایش وضعیت اتصال سیم برق، سیم تلفن، میزان آنتن دهی، روشن یا خاموش بودن خروجی
- امکان تغییر وضعیت خروجی ها به صورت لحظه ای یا زمانی (دو زمان- روزانه/هفتگی)
- امکان افزایش یا ویرایش سنسورهای کدینگ به صورت تنها
- نمایش وضعیت زون ها ۶ زون دستگاه، ۳۲ زون سریال
- امکان نامگذاری خروجی ها: (به صورت فارسی و انگلیسی)
- تغییر وضعیت **ARM ،DISARM ،HALFARM**
- امکان تغییر ساعت و تاریخ دزد گیر
- امکان تغییر پسورد کاربر اصلی و نصاب
- امکان تغییر تاخیر ورود و خروج
- نمایش ساعت و تاریخ دستگاه
- امکان اضافه نمودن، حذف نمودن و یا ویرایش پسورد سایر کاربرها (۹کاربره)
- امکان استفاده از اسپیکر و امکان کنترل میزان صدا
- دارای صفحه نمایشگر تمام دیجیتال لمسی
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**

کیبدمسی
مدل T1

۷



۱۰.۲۵۰.۰۰۰

- دارای کلید لمسی
- قابلیت فعال و غیر فعال کردن دزدگیر
- قابلیت استفاده همزمان از کیبدم و یا ریموت جهت کنترل دستگاه دزدگیر
- اتصال چشم تاخیری به کیبدم
- قابلیت تعریف ۱۰ کاربر با رمز عبور مجزا
- قابلیت تغییر وضعیت چهار خروجی
- مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه دزدگیر
- تنظیم رمز عبور برای تغییر وضعیت خروجی ها
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**

کیبدم
مدل K910

۸



۱۰۰۲۵۰۰۰۰۰

- نمایش وضعیت قطع و وصل، برق و یا خط تلفن
- نمایش وضعیت زون های دستگاه و خروجی ها
- نمایش وضعیت دزدگیر (فعال یا غیرفعال بودن)
- دارای زون تاخیری و خروجی Tamper
- قابلیت تعریف ۱۰ کاربر
- کنترل دزدگیر (فعال، غیرفعال، نیمه فعال)
- تغییر نوع خروجی ها (دائمی - لحظه ای)
- مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت دستگاه
- اختصاص رمز عبور برای ورود به منوی تغییر وضعیت خروجی ها
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**

**کیپد
مدل K808**

۹



۱۵۰۶۵۰۰۰۰۰۰

- ۴ حافظه ۹ ثانیه ای (قابل تبدیل به یک حافظه ۳۲ ثانیه ای) جهت ضبط صدا
- گزارش قطع و وصل برق و خط ثابت از طریق پیام کوتاه
- امکان فعال و غیرفعال کردن دزدگیر از طریق تماس
- ۶ خروجی قابل کنترل از طریق تماس صوتی
- امکان ضبط صدای مجزا برای کنترل هر خروجی
- تنظیم مدت زمان آژیر (۱۰ الی ۴۰۰ ثانیه)
- قابلیت ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی
- نرم افزار چند کاربره ios و Android
- 30 حافظه شماره تلفن (SMS، GSM، LINE)
- 30 ثانیه ضبط صدا
- دارای آنتن خارجی GSM
- **دارای ۳۶ ماه گارانتی**

**تلفن کننده
سیمکارتی
GL150**

۱۰



۹۰۶۵۰۰۰۰۰۰

- دارای ۳۰ حافظه تلفن
- ۳۶ ثانیه ضبط صدا (۴ حافظه ۹ ثانیه ای)
- ۴ ورودی مجزا
- ۶ خروجی مجزا قابل کنترل
- اعلام قطع و وصل برق شهر به صورت سخنگو
- رمز کاربری ۴ رقمی قابل تغییر
- **دارای ۲۴ ماه گارانتی**



**تلفن کننده
خط ثابت
L50**

۱۱

	<p>۱۰.۸۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تغذیه مناسب جهت ۸ دوربین به همراه DVR بدون نیاز به آداپتور • تامین برق ۸ دوربین و DVR به مدت زمان حداقل 1 ساعت به وسیله یک باتری 7 آمپر • دارای ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز • قابلیت نصب باتری ۹ آمپر درون جعبه • قابلیت نصب باتری خارجی تا باتری ۲۰ آمپر • کنترل هوشمند ولتاژ خروجی • قطع اتوماتیک ولتاژ خروجی • دارای پاور ۱۵ آمپر صنعتی • دارای ۲۴ ماه گارانتی برد • دارای IC کنترل کننده جهت قطع ولتاژ خروجی در زمان پایین آمدن ولتاژ برای جلوگیری از خرابی هارد و DVR 	<p>برق اضطراری دوربین مدار بسته 15A-12V</p>	<p>۱۲</p>
	<p>۱۲.۸۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۲۰ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • دارای شارژ مجزا جهت تامین برق بخشی از چشم ها • قابلیت نصب باتری ۹ آمپر درون جعبه • دارای خروجی آژیر • فقط قابلیت اتصال به دستگاه ۵۷۰ • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>اکسپندر (افزایش دهنده زون)</p>	<p>۱۳</p>
	<p>۶.۹۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • افزایش ۵ زون با سیم به دزدگیر • ارسال شماره زون از طریق پیام کوتاه توسط دزدگیر • خروجی منفی قابل استفاده برای آژیر • اتصال به دزدگیر از طریق ۴ رشته سیم • فقط قابلیت اتصال به دستگاه ۵۷۰ • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>اکسپندر (افزایش دهنده زون)</p>	<p>۱۴</p>
	<p>۷.۳۵۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • قابلیت شارژ یک عدد باتری ۷ آمپر • دارای ۵ خروجی محافظت شده توسط فیوز • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>شارژر باتری</p>	<p>۱۵</p>

	<p>۴.۷۵۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای ۴ فیلتر عبوری دیجیتال جهت کاهش آلودگی • تنظیم عدم واکنش به حرکت موجودات کوچک • تنظیم آلودگی چشمی پس از سه حرکت متوالی • مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی • سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت • تشخیص دقیق تر در دماهای بالاتر • پردازش دیجیتال سیگنال ورودی • تنظیم میزان حساسیت • جریان مصرفی پایین • خروجی الکترونیکی • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>چشم دیجیتال حجمی مدل DP1</p>	<p>۱۶</p>
	<p>۳.۹۹۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای فرکانس ۳۱۵ مگاهرتز • دارای سنسور مادون قرمز NICERA ژاپن • ارسال گزارش وضعیت باتری به دزدگیر آتیک • امکان تنظیم زمان عملکرد چشمی (۵ ثانیه، ۵ ثانیه، ۵ دقیقه) • بهترین عملکرد در شرایط دمای متفاوت • زاویه دید ۱۴۰ درجه و طول دید ۱۴ متر • توان مصرفی پایین • فرستندگی فرکانس بالا • تنظیم آدرس • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>چشمی بی سیم مدل WP1</p>	<p>۱۷</p>
	<p>۳.۳۹۰.۰۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جریان مصرفی پایین • سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت • امکان تنظیم حساسیت • خروجی الکترونیکی • مقاومت بسیار پایین در خروجی • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>چشم آتیک مدل P1</p>	<p>۱۸</p>

	<p>۲.۷۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جریان مصرفی پایین • سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت • مقاومت بسیار پایین در خروجی • بهترین عملکرد در دماهای مختلف • دارای ۲۴ ماه گارانتی 	<p>چشم آنیک مدل P2</p>	<p>۱۹</p>
	<p>تماس با واحد فروش</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ولتاژ کاری ۳~۲۰VDC..... • سطح فشار صوت ۸۰ dB..... • فرکانس ۲۰۰±۳۵۰ Hz • دمای کاری ۳۰°C~+۷°C 	<p>آژیر پیزو آنیک</p>	<p>۲۰</p>
	<p>۲.۳۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ارتباط به وسیله سیم با دستگاه جهت افزایش برد ریموت 	<p>ریپتر سیم دار RXD</p>	<p>۲۱</p>
	<p>۲.۳۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دارای دو خروجی بلندگو مجزا • تامین جریان بلندگو از باتری • دارای ولوم تنظیم صدا از صفر تا صد برای هر خروجی 	<p>برد آژیر دو خروجی</p>	<p>۲۲</p>
	<p>۱.۸۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • جهت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی 	<p>برد ۴ رله</p>	<p>۲۳</p>
	<p>۲.۰۰۰.۰۰۰</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ورودی ۰ تا ۲۰ ولت • خروجی ۰ تا ۱۵ ولت • در تنظیم اولیه ولتاژ ورودی را به ۵ ولت تبدیل می کند و تا ۱ آمپر واقعی جریان می دهد 	<p>برد مبدل ولتاژ</p>	<p>۲۴</p>

	۴۵۰.۰۰۰۰	<ul style="list-style-type: none">• جهت قراردادن در خروجی های دستگاه برای کنترل وسایل برقی	برد تک رله	۲۵
	۴۸۰.۰۰۰۰	<ul style="list-style-type: none">• تبدیل تریگر مثبت به منفی یا تبدیل تریگر منفی به مثبت	برد تبدیل ورودی (تریگر)	۲۶

درف پیوند

ANIK

Professional Security System

